⑱ 日本国特許庁(JP)

@実用新案出願公告

⑫実用新案公報(Y2)

平2-48055

Dint. Cl. 5

B 05 B 9/04 B 65 D 83/14 // C 11 D 3/386 識別記号

庁内整理番号

❷❸公告 平成2年(1990)12月17日

6762-4F

7614-4H 7127-3E

B 65 D 83/14

(全3頁)

日考案の名称 エアゾール製品

②実

頤 昭60-28131

❸公 朗 昭61-147179

22)出 顧 昭60(1985)3月1日 ❷昭61(1986)9月10日

個考 案 者 アルビン・ロンラン 個考 案 者 中村

明 囡

スエーデン国 ルンド 222 47・ギレスコロッケン 13 千葉県市川市関ケ島12-12-412

⑫考 案 者 亀ケ谷 俊 彦

⑩考 案 者 畝 本 勝 神奈川県横浜市緑区すみよし台21-25 埼玉県桶川市北2-8-25

個考 案 者 佐 糜 征 吾 埼玉県桶川市上日出谷1319-13

② 考案者 金 野 茂 弘

埼玉県行田市長野3-12-35-403

砂出 願 人 小池化学株式会社 **创出**

東京都墨田区錦糸3丁目2番7号

アルロンジャパン株式 随 人

東京都新宿区四谷1丁目19番地

会社

四代 理 人 弁理士 白村 文男

審 査 宮 井 ロ 靐

1

団実用新案登録請求の範囲

噴出口と、該噴出口に連通する組成物本体収納 室と、賅噴出口に連通するとともに該組成物本体 収納室と分離された液状にした酵素の収納室とを 有し、保存時には該組成物本体と液状にした酵素 5 とが別格納され、使用時には混合されて該噴出口 から噴出されるようにしたことを特徴とするエア ゾール製品。

考案の詳細な説明

技術分野

本考案はエアゾール製品に関し、詳しくは酵素 と組成物本体とを別々に収納したエアゾール製品 に関する。

従来の技術

酵素のもつ触媒作用や分解作用を利用すること 15 にしたことを特徴とする。 は従来から広く行われている。しかしながら、酵 素はftなどの外的条件に影響を受けやすく、酵素 を含有する液状組成物は保存性の点で問題があ り、その用途や商品形態のうえで制約を受けるの が現状であった。たとえば、衣料用の粉末洗剤に 20 された円筒状の液状酵素収納室 23が設けられて

2

は蛋白分解酵素などを配合して所期の効果を発揮 し得るが、液状の洗浄剤に酵素を配合しても保存 時に酵素の活性が著しく失活してしまう。

考案の目的

本考案は、酵素のもつ優れた特性を有効に利用 することのできる酵素含有エアゾール製品を提供 することを目的とする。

考案の構成

本考案のエアゾール製品は、噴出口と、該噴出 10 口に連通する組成物本体収納室と、該噴出口に連 通するとともに該組成物本体収納室と分離された 液状にした酵素の収納室とを有し、保存時には該 組成物本体と液状にした酵素とが別格納され、使 用時には混合されて該噴出口から噴出されるよう

以下、添付図面に沿つて本考案をさらに詳細に 説明する。

第1図は本考案の実施例を示す断面図である。 エアゾール容器 1 1内には、隔壁 2 1により隔離

いる。エアゾール容器11内の液状酵素収納室2 1以外の空間が組成物本体収納室13を形成し、 ここに組成物本体 15 が噴射剤 (プロペラント) とともに充塡されている。一方、液状酵素収納室 23は圧力により変形しうる隔壁21から構成さ れ、この中に液状酵素23が収納されている。両 室13,23には、それぞれ吸引管17,27が 設けられており、これらの吸引管17,27は噴 出バルブ31の下部の混合室33に閉口19,2 9をそれぞれ介して、連通している。

第1図に示したエアゾール容器の作動機構は従 来のものと基本的に同じである。噴出バルブ31 を開状態として大気に開放すると、噴射剤の圧力 により、組成物本体15が吸引管17を経て開口 素25が吸引管19を経て開口29から混合室3 3に押し出され、混合室33で両者が混合されて 噴出バルブ31から噴出される。組成物本体と液 状酵素との混合割合は、開口17,19の大きさ を調節することにより制御できる。

本考案のエアゾール製品では、このように液状 酵素と組成物本体とが別個に分離収納されている ので、保存時における酵素の活性の低下を有効に 防止できる。たとえば、液状の油分解酵素である 1時間PI8の液中に保存すると活性が所期の80% に、またPH9の場合は60%に低下してしまう。そ こで、これを弱アルカリ性の液体洗浄剤に配合し ても保存時に酵素がほとんど失活してしまうこと になる。これに対して本考案では使用時にはじめ 30 て酵素と液体洗浄剤が混合されるので、酵素の失 活を有効に防止でき、しかも、液伏にされた酵素 であるので速やかに組成物本体に混合されるの で、酵素の活性を有効に利用できる。

せは、用途によつて適宜選択されるものである が、たとえば洗浄剤、化粧品などへの使用が好適 であり、油分解酵素とレンジクリーナー、油膜ク リーナーなどの硬表面洗浄剤、蛋白分解酵素と浴 室洗剤、ウシ・トリプシン (Bovine Trysin) の 40 ような皮膚の基質分解酵素とクレンジングローシ ヨンの組合せなどが例示できる。液状の油分解酵 素としては、たとえばSP225(ノポ社製)が、ま た、液状蛋白分解酵素としてはAlcalasc2.5L,

Esperase8.0L(共にノボ社製)が挙げられる。

第1図において、液状酵素収納室21は圧力に より変形する材料、たとえば、ポエチレンのよう な可撓性プラスチツク、アルミニウムフイルムな 5 どの金属フイルム、あるいは金属膜をコーテイン グした可撓性プラスチックなどが用いられ、保存 中に組成物本体が液状酵素収納室へ拡散すること を効果的に防止しうるものが好ましい。

また、第1図では組成物本体と噴射剤とを一緒 10 にし、この噴射剤の圧力により組成物本体および 液状酵素を噴出するようにした構造について説明 したが、本考案におけるエアゾール容器はこれに 限定されるものではない。たとえば、液伏酵素と 組成物本体の双方に個々に噴射剤を用いる。いわ 19から混合室33に押し出され、一方、液状醇 15 ゆる二連式のエアゾール製品でもよい。さらに、 本考案のエアゾール製品は組成物本体および液状 酵素と噴射剤とを混合することなく密封して二重 構造容器とすることもできる。エアゾール容器内 には、圧力により変形しうる隔壁で形成された組 20 成物本体収納室と液状酵素収納室とがそれぞれ設 けられ、その周囲に加圧ガスが充填されている。 噴出パルブを開放することにより、分離して収納 された組成物本体と液状酵素とが混合され、噴出 ガスを併なうことなく、噴出される。組成物本体 SP225(ノポ社製、菌由来のリパーゼ) は40℃で 25 と液状酵素とを別格納しうるエアゾール容器は、 その他にも各種報告されており、たとえば、特開 昭57-183978号公報、実公昭54-28645号公報な どに記載されている。

考案の効果

本考案によれば、組成物本体と液状にした酵素 とをそれぞれ分離してエアゾール容器に収納する ことにより、保存時には液状酵素が組成物本体の 影響を受けて失活することなく安定に保持され、 一方、使用時には液状酵素が組成物本体に速やか 本考案における組成物本体と液状酵素との組合 35 に混合されて、その活性をいかんなく発揮せしめ ることができる。しかも、エアゾール容器に収納 されているのでワンタツチで使用でき、使い勝手 も優れたものである。

図面の簡単な説明

第1図は本考案のエアゾール製品の実施例を示 す断面図である。

図中、11はエアゾール容器、13は組成物本 体収納室、15は組成物本体、23は液状酵素収 納室、25は液状酵素、31は噴出バルブ、33

5

は混合室を示す。

